

Sp. 1-4		5-6		7-15		16	
71	01 02 03						
KA	KN	Jahr	Stationsnummer			JB	
(Bitte nicht ausfüllen!)							

Bitte in den auszufüllenden Pflanzen-Spalten nur Sortenname und Eintrittstag eintragen; sonst nichts einschreiben!

Alle Eintrittstage bitte nur als Jahrestagszahlen eintragen!

**1/83 A. Wildwachsende Pflanzen 1983**

**Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)**

Pflanzenart	Phase	Sp.	Eintrittstag	Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
Haselnuß, Haselstrauch	b	17-19	0 2 8	Spätkartoffeln	Grandifolia	Au	50-52	1 3 6
Schneeglöckchen (einheimisches)	b	20-22	0 2 6	Spätkartoffeln		Bg	53-55	1 9 9
Hufplattich	b	23-25	0 6 9	Wintergerste	Bollo	Sch	56-58	1 4 8
Salweide	b	26-28	0 7 4	Wintergerste		A	59-61	1 6 7
Spitzahorn	b	29-31	1 1 0	Winterroggen	Hallo	Sch	62-64	1 5 0
Forsythie	b	32-34	0 8 8	Winterroggen		A	65-67	1 6 7
Roßkastanie	BO	35-37	1 2 4	Winterroggen		ab	68-70	1 7 9
Roßkastanie	b	38-40	1 3 3	Winterweizen	Götz	Sch	71-73	1 5 6
Weißbirke	BO	41-43	1 2 6	Winterweizen		A	74-76	1 7 8
Sommerlinde, Großblättrige Linde	BO	44-46	1 2 6	Zuckerrüben	KWS	Bst	77-79	1 2 2
Schlehdorn, Schwarzdorn, Schlehe	b	47-49	1 1 9	Zuckerrüben		Au	17-19	1 3 6
Rotbuche	BO	50-52	1 2 3	Zuckerrüben		Bg	20-22	1 8 1
Stieleiche, Sommereiche	BO	53-55	1 2 9	Futtermüben	Eckendorf	Au	23-25	1 3 4
Stieleiche, Sommereiche	b	56-58	1 3 3	Beginn der Feldarbeiten			26-28	0 7 4
Flieder, Nägelchen, Syringe	b	59-61	1 3 7	Beginn des Weidegangs			29-31	1 2 5
Weißdorn, Hagedorn, Mehlfaßchen	b	62-64	1 3 9	Wiese, Beginn des Heuschnitts			32-34	1 5 8

Pflanzenart	Phase	Sp.	Eintrittstag
Fichte, Rottanne, Schwarzanne	M	65-67	1 2 5
Holunder (Schwarzer Holunder)	b	68-70	1 5 0
Wiesenfuchsschwanz	ab	71-73	1 3 5
Knaulgras	ab	74-76	1 5 6

**C. Obst**

Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
Aprikosen	∕	b	35-37	
Pfirsiche	∕	b	38-40	

**B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen**

Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag	Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
Hafer	Erb-Graf	Bst	77-79	0 7 6	Johannisbeeren	Wildform	b	41-43	1 1 2
Hafer		Au	17-19	0 9 2	Stachelbeeren	" "	BO	44-46	0 9 2
Hafer		Sch	20-22	1 7 6	Stachelbeeren	" "	b	47-49	1 1 0
Hafer		A	23-25	1 8 2	Süßkirschen	" "	b	50-52	1 1 9
Sommergerste	∕	Bst	26-28		Süßkirschen	" "	e	53-55	1 2 8
Sommergerste		Au	29-31		Sauerkirschen	" "	b	56-58	1 1 7
Sommergerste		Sch	32-34		Sauerkirschen	" "	e	59-61	1 3 1
Sommergerste		A	35-37		Pflaumen	" "	b	62-64	1 1 3
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		Irmgard	Bst	38-40	1 0 8	Pflaumen	" "	e	65-67
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	Au		41-43	1 2 6	Birnen	" "	b	68-70	1 2 0
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	Bg		44-46	1 4 8	Birnen	" "	e	71-73	1 3 2
Spätkartoffeln		Bst	47-49	1 1 5	Äpfel	" "	b	74-76	1 2 1
					Äpfel	" "	e	77-79	1 3 6
					geloht:		geprüft:		

1983

A. Wildwachsende Pflanzen				Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)						
Pflanzenart	Phase	Eintrittstag		Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag			
Schwarzerle	b	0	7	1	Winterraps	b	1	2	4	
Schwarzerle	BO	1	2	2	Frühkartoffeln vorgekeimt	/	Bst			
Gelber Hartriegel, Kornelkirsche	b	0	7	2	Frühkartoffeln, vorgekeimt		Au			
Buschwindröschen	b	0	7	8	Frühkartoffeln, vorgekeimt		Bg			
Lowenzahn	b	1	3	1	Frühkartoffeln, vorgekeimt		b			
Lärche (Europäische Lärche)	BO	1	2	3	Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	b				
Lärche (Europäische Lärche)	b	1	2	8	Futtermühen	Eckendorfer	Bst	1	1	8
Esche, Edelesche	b	1	4	2	Futtermühen		Bg	1	7	9
Esche, Edelesche	BO	1	4	5	Grünpflück-Erbesen	Mai erbse	Bst	1	0	6
Winterlinde, Kleinblättrige Linde	BO	1	2	7	Grünpflück-Erbesen		Au	1	2	8
Robinie, Scheinakazie	BO	1	4	0	Grünpflück-Erbesen		b	1	6	9
Robinie, Scheinakazie	b	1	5	7	Grünpflück-Bohnen	Mombacher Speck	Bst	1	3	1
Rotbuche	b	1	3	6	Grünpflück-Bohnen		Au	1	4	3
Fichte, Rottanne, Schwarzanne	b	1	5	4	Grünpflück-Bohnen		b	1	8	8
Tanne, Edeltanne, Weißanne	b	1	4	4	Tomaten		Auspflanzen	1	4	0
Tanne, Edeltanne, Weißanne	M	1	4	7	Tomaten		b	1	6	2
Kiefer, Föhre	b	1	4	2	Weißkohl	Spitzkohl	Auspflanzen	1	3	0
Kiefer, Föhre	M	1	4	8	Rotklee, Beginn des Heuschnitts		X			
Traubenkirsche, Ahlkirsche	b	1	3	4	Luzerne, Beginn des Heuschnitts	X				
Eberesche, Vogelbeere	b	1	4	3	C. Obst					
Heckenrose, Hundsrose, Heiderose	b	1	6	0	Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag		
Goldregen, Bohnenstrauch	b	1	4	2	Süßkirschen	Wildform	ab	1	2	5
Falscher Jasmin	b	1	6	1	Sauerkirschen	n n	ab	1	2	7
Schneebeere	b	1	5	5	Pflaumen	n n	ab	1	2	7
B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen				Birnen	n n	ab	1	2	8	
				Äpfel	n n	ab	1	2	9	
Sommerweizen	/	Bst			Erdbeeren	Wildform	b	1	4	9
Sommerweizen		Au			Himbeeren	n n	b	1	5	5
Sommerweizen		Sch			Brombeeren	n n	b	1	5	7
Sommerweizen		Ä			Weinreben	X	Austrieb			
Silo-Mais	Tau	Bst	1	2	0	Weinreben	X	b		
Silo-Mais		Au	1	3	5	Weinreben	X	ab		
Silo-Mais		Ä				Weinreben	X	e		
Silo-Mais		ab								

II. Phänologischer Meldebogen für Sommer und Herbst

Bei Anschriftänderung bitte Berichtigung vornehmen!

Rücksendung bitte bis spätestens 30. November

Abs. Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, 6050 Offenbach 1

Bitte in den auszufüllenden Pflanzen-Spalten nur Sortenname und Eintrittstag eintragen; sonst nichts einschreiben!  
Alle Eintrittstage bitte nur als Jahrestagszahlen eintragen!

06240 0400

Herrn  
Konrad Müldner  
Bachstr.3

3509 Malsfeld

1983

2

Beobachtungsort: .....  
(Bitte nur ausfüllen, wenn mit Wohnort nicht übereinstimmend)

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)

Pflanzenart                      Sorte                      Phase    Sp.    Eintrittstag

Sommergerste	Aurda	E	74-76	221
Sommergerste		V	77-79	221
Winterroggen	Halo	G	17-19	191
Winterroggen		E	20-22	224
Winterroggen		V	23-25	224
Winterroggen		Bst	26-28	271
Winterroggen		Au	29-31	289
Winterweizen		G	32-34	207
Winterweizen	Kanzler	E	35-37	225
Winterweizen		V	38-40	225
Winterweizen		Bst	41-43	286
Winterweizen		Au	44-46	301
Hafer	Columbus	G	47-49	209
Hafer		E	50-52	225
Hafer		V	53-55	225
Futterrüben	Eckendorfer	E	56-58	285
Zuckerrüben		E	59-61	287

05

Sp 1	4	5-6	7-15	16
71	04 05 06			
KA	KN	Jahr	Stationsnummer	JB

(Bitte nicht ausfüllen!)

A. Wildwachsende Pflanzen

Pflanzenart                      Phase    Sp.    Eintrittstag

Sommerlinde, Großblättrige Linde	b	17-19	170
Heidekraut	b	20-22	220
Herbstzeitlose	b	23-25	258
Holunder (Schwarzer Holunder)	f	26-28	255
Roßkastanie	f	29-31	267
Roßkastanie	LV	32-34	278
Rotbuche	f	35-37	283
Rotbuche	LV	38-40	288
Stieleiche, Sommereiche	f	41-43	288
Stieleiche, Sommereiche	LV	44-46	291
Weißbirke	LV	47-49	291

C. Obst

Pflanzenart                      Sorte                      Phase    Sp.    Eintrittstag

Johannisbeeren	Wildform	f	62-64	187
Stachelbeeren	u	f	65-67	196
Süßkirschen (früh)	u	f	68-70	194
Süßkirschen (spät)	u	f	71-73	202
Sauerkirschen	i	f	74-76	202

B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen

Pflanzenart                      Sorte                      Phase    Sp.    Eintrittstag

Spatkartoffeln	Grandifolia	b	50-52	184
Spatkartoffeln		E	53-55	266
Wintergerste	Bollo	G	56-58	208
Wintergerste		E	59-61	214
Wintergerste		V	62-64	214
Wintergerste		Bst	65-67	262
Wintergerste		Au	68-70	278
Sommergerste		G	71-73	206

Pflaumen (früh)	a	f	77-79	200
Pflaumen (spät)	u	f	17-19	236
Birnen (früh)	u	f	20-22	226
Birnen (spät)	u	f	23-25	280
Äpfel (früh)		f	26-28	
Äpfel (mittel)		f	29-31	
Äpfel (spät)	i	f	32-34	276

06

geloht:

geprüft:

Erklärung der Abkürzungen für die Phasen:

- Au = Aufgang
- b = erste Blüten offen, Beginn der Blüte
- BF = Blattfall, Laubfall
- Bst = Beginn der Bestellung, Beginn der Aussaat
- E = Beginn der Ernte (bei Getreide mit Sense, einfacher Maschine oder Mähbinder)
- EM = Beginn der Ernte mit Mähdrescher
- f = erste Früchte reif, Frucht reife
- G = Gelbreife
- J = Johannistrieb
- LV = Laubverfärbung
- S = Schnitt des Silo-Maises
- V = Vollreife

Bemerkungen nur über besondere Witterungserscheinungen und deren Einflüsse auf die Pflanzenentwicklung:

1983

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**A. Wildwachsende Pflanzen**

Pflanzenart	Phase	Eintrittstag
Winterlinde, Kleinblättrige Linde	b	1813
Stieleiche, Sommereiche	J	1915
Heckenrose, Hundsrose, Heiderose	f	284
Eberesche, Vogelbeere	f	222

**Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)**

Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Winterweizen	Kanzler	EM	2215
Hafer	Columbus	EM	227
Silo-Mais	Forla	S	267
Grünpflück-Erbesen	Zucker-Erb	E	1810
Grünpflück-Bohnen	Sotexa	E	210
Tomaten	Bonset	E	228
Weißkohl (späte Sorten)	Hidena	E	300
Ende des Weideganges			319

**B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen**

Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Frühkartoffeln, vorgekeimt	/	E	
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	/	E	
Winterraps	Belinda	E	203
Winterraps		Bst	228
Winterraps		Au	249

**C. Obst**

Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Erdbeeren (früh)	wildform	f	197
Himbeeren	ll ll	f	204
Brombeeren	u ll	f	223
Weinreben		Beginn d allg Lese	
Weinreben		Beginn d allg Lese	
Weinreben		Beginn d allg Lese	
Weinreben		Beginn d allg Lese	
Weinreben		BF	
Weinreben		BF	
Weinreben		BF	
Weinreben		BF	

Rotklee, Beginn des Grummetschnitts (Ohmdschnitts)			
Luzerne, Beginn des Grummetschnitts (Ohmdschnitts)			
Wiese, Beginn des Grummetschnitts (Ohmdschnitts)			
Sommerweizen	/	G	
Sommerweizen		E	
Sommerweizen		V	
Sommerweizen		EM	
Wintergerste	Bollo	EM	214
Sommergerste		EM	221
Winterroggen	Halo	EM	224