

Sp. 1-4		5-6	7-15	16
71	01 02 03		1-84	
KA	KN	Jahr	Stationsnummer	JB

Bitte in den auszufüllenden Pflanzen-Spalten nur Sortenname und Eintrittstag eintragen; sonst nichts einschreiben!

Alle Eintrittstage bitte nur als Jahrestagszahlen eintragen!

A. Wildwachsende Pflanzen

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)

Pflanzenart	Phase	Sp.	Eintrittstag	Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
Haselnuß, Haselstrauch	b	17-19	043	Spätkartoffeln	Granola	Au	50-52	147
Schneeglöckchen (einheimisches)	b	20-22	053	Spätkartoffeln		Bg	53-55	186
Huflattich	b	23-25	096	Wintergerste	Tapir	Sch	56-58	115
Salweide	b	26-28	094	Wintergerste		A	59-61	149
Spitzahorn	b	29-31	123	Winterroggen	Halo	Sch	62-64	120
Forsythie	b	32-34	111	Winterroggen		A	65-67	154
Roßkastanie	BO	35-37	125	Winterroggen		ab	68-70	165
Roßkastanie	b	38-40	137	Winterweizen	Kanzler	Sch	71-73	122
Weißbirke	BO	41-43	124	Winterweizen		A	74-76	171
Sommerlinde, Großblättrige Linde	BO	44-46	138	Zuckerrüben	Novadima	Bst	77-79	109
Schlehdorn, Schwarzdorn, Schlehe	b	47-49	122	Zuckerrüben		Au	17-19	124
Rotbuche	BO	50-52	125	Zuckerrüben		Bg	20-22	187
Stieleiche, Sommereiche	BO	53-55	131	Futterrüben	Eckendorfer	Au	23-25	126
Stieleiche, Sommereiche	b	56-58	137	Beginn der Feldarbeiten			26-28	078
Flieder, Nägelchen, Syringe	b	59-61	136	Beginn des Weidegangs			29-31	127
Weißdorn, Hagedorn, Mehlhäbchen	b	62-64	139	Wiese, Beginn des Heuschnitts			32-34	149

Fichte, Rottanne, Schwarzanne	M	65-67	148
Holunder (Schwarzer Holunder)	b	68-70	168
Wiesenfuchsschwanz	ab	71-73	148
Knaulgras	ab	74-76	156

C. Obst

Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
Aprikosen		b	35-37	
Pfirsiche		b	38-40	
Johannisbeeren	Wildform	b	41-43	121
Stachelbeeren	u u	BO	44-46	112
Stachelbeeren	u u	b	47-49	116
Süßkirschen	u u	b	50-52	122
Süßkirschen		e	53-55	135
Sauerkirschen	u u	b	56-58	126
Sauerkirschen		e	59-61	136
Pflaumen	u u	b	62-64	121
Pflaumen		e	65-67	132
Birnen	u u	b	68-70	130
Birnen		e	71-73	146
Äpfel	u u	b	74-76	135
Äpfel		e	77-79	150

B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen

Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
Hafer	Fabian	Bst	77-79	081
Hafer		Au	17-19	099
Hafer		Sch	20-22	130
Hafer		A	23-25	156
Sommergerste	Aura	Bst	26-28	084
Sommergerste		Au	29-31	100
Sommergerste		Sch	32-34	129
Sommergerste		A	35-37	154
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	Helga	Bst	38-40	124
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		Au	41-43	150
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		Bg	44-46	179
Spätkartoffeln	Granola	Bst	47-49	129

geloht: _____ geprüft: _____

1-84

A. Wildwachsende Pflanzen

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)

Pflanzenart Phase Eintrittstag Pflanzenart Sorte Phase Eintrittstag

Schwarzerle	b	0 9 8	Winterraps	<i>Belinda</i>	b	1 5 1
Schwarzerle	BO	1 2 8	Frühkartoffeln vorgekeimt	/	Bst	
Gelber Hartriegel, Kornelkirsche	b	0 9 4	Frühkartoffeln, vorgekeimt		Au	
Buschwindröschen	b	1 0 4	Frühkartoffeln, vorgekeimt		Bg	
Löwenzahn	b	1 1 4	Frühkartoffeln, vorgekeimt		b	
Lärche (Europäische Lärche)	BO	1 2 3	Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		b	
Lärche (Europäische Lärche)	b	1 3 3	Futterrüben	<i>Eckendort</i>	Bst	1 1 1
Esche, Edelesche	b	1 3 7	Futterrüben		Bg	1 8 5
Esche, Edelesche	BO	1 3 9	Grünpflück-Erbesen	<i>Schalerbs.</i>	Bst	0 9 5
Winterlinde, Kleinblättrige Linde	BO	1 4 1	Grünpflück-Erbesen		Au	1 0 9
Robinie, Scheinakazie	BO	1 4 0	Grünpflück-Erbesen		b	1 3 3
Robinie, Scheinakazie	b	1 7 1	Grünpflück-Bohnen	<i>Speckb.</i>	Bst	1 3 4
Rotbuche	b	1 4 7	Grünpflück-Bohnen		Au	1 4 7
Fichte, Rottanne, Schwarztanne	b	1 5 8	Grünpflück-Bohnen		b	1 9 6
Tanne, Edeltanne, Weißtanne	b	1 5 1	Tomaten		Auspflanzen	1 3 4
Tanne, Edeltanne, Weißtanne	M	1 6 1	Tomaten		b	1 8 3
Kiefer, Föhre	b	1 5 1	Weißkohl	<i>Ditmarsch</i>	Auspflanzen	1 5 1
Kiefer, Föhre	M	1 5 3	Rotklee, Beginn des Heuschnitts		X	
Traubenkirsche, Ahlkirsche	b	1 3 0	Luzerne, Beginn des Heuschnitts	X		

C. Obst

Pflanzenart	Phase	Eintrittstag	Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Heckenrose, Hundsrose, Heiderose	b	1 7 2				
Goldregen, Bohnenstrauch	b	1 5 3	Süßkirschen	<i>Wildform</i>	ab	1 3 2
Falscher Jasmin	b	1 7 6	Sauerkirschen	u ~	ab	1 3 4
Schneebeere	b	1 7 4	Pflaumen	u u	ab	1 2 6

B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen

Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag	Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Sommerweizen	<i>Kokart</i>	Bst	0 7 9	Birnen	u u	ab	1 4 0
Sommerweizen		Au	0 9 9	Äpfel	u u	ab	1 4 3
Sommerweizen		Sch	1 2 8	Erdbeeren	u u	b	1 3 3
Sommerweizen		A	1 7 8	Himbeeren	u u	b	1 5 7
Silo-Mais	<i>Hit</i>	Bst	1 1 7	Brombeeren	u u	b	1 7 0
Silo-Mais		Au	1 3 1	Weinreben	X	Austrieb	
Silo-Mais		A	0 0 0	Weinreben	X	b	
Silo-Mais		ab	0 0 0	Weinreben	X	ab	
Silo-Mais				X	e		

Deutscher Wetterdienst

II. Phänologischer Meldebogen für Sommer und Herbst

Bei Anschriftänderung bitte Berichtigung vornehmen!

Rücksendung bitte bis spätestens 30. November

Abs: Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, 6050 Offenbach 1

Bitte in den auszufüllenden Pflanzen-Spalten nur Sortenname und Eintrittstag eintragen; sonst nichts einschreiben!
Alle Eintrittstage bitte nur als Jahrestagszahlen eintragen!

06240 0400

Herrn
Konrad Müldner
Bachstr.3

3509 Malsfeld

II 84

Beobachtungsort:
(Bitte nur ausfüllen, wenn mit Wohnort nicht übereinstimmend)

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)

Pflanzenart Sorte Phase Sp. Eintrittstag

Sommergerste *Aura* E 74-76 2|0|6

Sommergerste V 77-79 2|0|6

Winterroggen *Merkator* G 17-19 1|9|3

Winterroggen E 20-22

Winterroggen V 23-25 2|3|6

Winterroggen Bst 26-28 2|9|2

Winterroggen Au 29-31 3|0|9

Winterweizen G 32-34 2|0|1

Winterweizen E 35-37

Winterweizen *Kanzler* V 38-40 2|4|0

Winterweizen Bst 41-43 2|9|1

Winterweizen Au 44-46 3|1|0

Hafer *NOVA* G 47-49 2|2|6

Hafer E 50-52

Hafer V 53-55 2|4|7

Futtermülsen *Eckendorfer* E 56-58 2|9|6

Zuckerrüben *KW Mono* E 59-61 2|7|5

C. Obst

Pflanzenart Sorte Phase Sp. Eintrittstag

Johannisbeeren *Wildform* f 62-64 1|9|6

Stachelbeeren ~ ~ f 65-67 2|0|1

Süßkirschen (früh) ~ ~ f 68-70 2|0|0

Süßkirschen (spät) ~ ~ f 71-73 2|1|1

Sauerkirschen ~ ~ f 74-76 2|1|4

Pflaumen (früh) ~ ~ f 77-79 2|4|3

Pflaumen (spät) ~ ~ f 17-19 2|8|5

Birnen (früh) ~ ~ f 20-22

Birnen (spät) ~ ~ f 23-25 3|0|3

Äpfel (früh) ~ ~ f 26-28

Äpfel (mittel) ~ ~ f 29-31

Äpfel (spät) ~ ~ f 32-34 3|0|7

geloht: _____ geprüft: _____

Sp. 1-4		5-6	7-15				16
71	04 05 06						
KA	KN	Jahr	Stationsnummer				JB

A. Wildwachsende Pflanzen

Pflanzenart Phase Sp. Eintrittstag

Sommerlinde, Großblättrige Linde b 17-19 1|9|4

Heidekraut b 20-22 2|2|5

Herbstzeitlose b 23-25 2|6|2

Holunder (Schwarzer Holunder) f 26-28 2|6|7

Roßkastanie f 29-31 2|7|9

Roßkastanie LV 32-34 2|8|9

Rotbuche f 35-37 2|8|8

Rotbuche LV 38-40 3|0|0

Stieleiche, Sommereiche f 41-43 2|9|3

Stieleiche, Sommereiche LV 44-46 3|0|5

Weißbirke LV 47-49 2|7|4

B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen

Pflanzenart Sorte Phase Sp. Eintrittstag

Spätkartoffeln *Grandifolia* b 50-52

Spätkartoffeln E 53-55 2|8|4

Wintergerste *Corona* G 56-58 1|9|8

Wintergerste E 59-61

Wintergerste V 62-64 2|3|2

Wintergerste Bst 65-67 2|7|2

Wintergerste Au 68-70 2|8|3

Sommergerste *Aura* G 71-73 1|9|7

05

06

Erklärung der Abkürzungen für die Phasen:

- Au = Aufgang
- b = erste Blüten offen, Beginn der Blüte
- BF = Blattfall, Laubfall
- Bst = Beginn der Bestellung, Beginn der Aussaat
- E = Beginn der Ernte (bei Getreide mit Sense, einfacher Maschine oder Mähbinder)
- EM = Beginn der Ernte mit Mähdrescher
- f = erste Früchte reif, Frucht reife
- G = Gelbreife
- J = Johannistrieb
- LV = Laubverfärbung
- S = Schnitt des Silo-Maises
- V = Vollreife

II 84

Bemerkungen nur über besondere Witterungserscheinungen und deren Einflüsse auf die Pflanzenentwicklung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A. Wildwachsende Pflanzen				Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)			
Pflanzenart	Phase	Eintrittstag		Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Winterlinde, Kleinblättrige Linde	b	1819		Winterweizen	Kanzler	EM	2316
Stieleiche, Sommereiche	J	202		Hafer	Fabian	EM	247
Heckenrose, Hundsrose, Heiderose	f	256		Silo-Mais	Hit	S	290
Eberesche, Vogelbeere	f	222		Grünpflück-Erbesen	Schalerbs.	E	192
B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen				Grünpflück-Bohnen	Speckb.	E	2517
Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag	Tomaten	Bonset	E	010
Frühkartoffeln, vorgekeimt		E	11	Weißkohl (späte Sorten)	Hidena	E	295
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		E	11	Ende des Weideganges			339
Winterraps	Belinda	E	227	C. Obst			
Winterraps		Bst	232	Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Winterraps		Au	245	Erdbeeren (früh)	Wildform	f	1918
Rotklee, Beginn des Grummetschnitts (Ohmdschnitts)			11	Himbeeren	n n	f	203
Luzerne, Beginn des Grummetschnitts (Ohmdschnitts)				Brombeeren	n n	f	258
Wiese, Beginn des Grummetschnitts (Ohmdschnitts)			239	Weinreben		Beginn d. allg. Lese	
Sommerweizen	Kokart	G	227	Weinreben		Beginn d. allg. Lese	
Sommerweizen		E		Weinreben		Beginn d. allg. Lese	
Sommerweizen		V		Weinreben		Beginn d. allg. Lese	
Sommerweizen		EM	246	Weinreben		BF	
Wintergerste	Corona	EM	232	Weinreben		BF	
Sommergerste	Aura	EM	206	Weinreben		BF	
Winterroggen	Halo	EM	236	Weinreben		BF	