

Beobachtungsort: _____
 (Bitte nur ausfüllen, wenn mit Wohnort nicht übereinstimmend)

Sp. 1-4	5-6	7-15	16
71	01 02 03	I 85	
KA	KN	Jahr	Stationsnummer
(Bitte nicht ausfüllen!)			

Bitte in den auszufüllenden Pflanzen-Spalten nur Sortenname und Eintrittstag eintragen; sonst nichts einschreiben!

Alle Eintrittstage bitte nur als Jahrestagszahlen eintragen!

A. Wildwachsende Pflanzen

Pflanzenart Phase Sp. Eintrittstag

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)

Pflanzenart Sorte Phase Sp. Eintrittstag

Haselnuß, Haselstrauch	b	17-19	083	Spätkartoffeln	Granifolia	Au	50-52	148
Schneeglöckchen (einheimisches)	b	20-22	072	Spätkartoffeln		Bg	53-55	179
Hufplattich	b	23-25	079	Wintergerste	Corona	Sch	56-58	166
Salweide	b	26-28	094	Wintergerste		A	59-61	183
Spitzahorn	b	29-31	107	Winterroggen	Merkator	Sch	62-64	128
Forsythie	b	32-34	104	Winterroggen		A	65-67	153
Roßkastanie	BO	35-37	118	Winterroggen		ab	68-70	166
Roßkastanie	b	38-40	135	Winterweizen	Kanzler	Sch	71-73	152
Weißbirke	BO	41-43	111	Winterweizen		A	74-76	177
Sommerlinde, Großblättrige Linde	BO	44-46	127	Zuckerrüben	KW	Bst	77-79	108
Schlehdorn, Schwarzdorn, Schlehe	b	47-49	122	Zuckerrüben		Au	17-19	121
Rotbuche	BO	50-52	115	Zuckerrüben	Duca	Bg	20-22	177
Stieleiche, Sommereiche	BO	53-55	130	Futterrüben	Eckendorfer	Au	23-25	127
Stieleiche, Sommereiche	b	56-58	136	Beginn der Feldarbeiten			26-28	093
Flieder, Nägelchen, Syringe	b	59-61	134	Beginn des Weidegangs			29-31	126
Weißdorn, Hagedorn, Mehlhäßchen	b	62-64	139	Wiese, Beginn des Heuschnitts			32-34	149

03

B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen

Pflanzenart Sorte Phase Sp. Eintrittstag

Fichte, Rottanne, Schwarztaanne	M	65-67	141
Holunder (Schwarzer Holunder)	b	68-70	150
Wiesenfuchsschwanz	ab	71-73	137
Knaulgras	ab	74-76	142

C. Obst

Pflanzenart Sorte Phase Sp. Eintrittstag

Aprikosen		b	35-37	
Pfirsiche		b	38-40	
Johannisbeeren	Wildform	b	41-43	102
Stachelbeeren		BO	44-46	103
Stachelbeeren	" "	b	47-49	100
Süßkirschen	" "	b	50-52	122
Süßkirschen	" "	e	53-55	134
Sauerkirschen	" "	b	56-58	125
Sauerkirschen	" "	e	59-61	138
Pflaumen	" "	b	62-64	120
Pflaumen	" "	e	65-67	131
Birnen	" "	b	68-70	126
Birnen	" "	e	71-73	136
Äpfel	" "	b	74-76	132
Äpfel	" "	e	77-79	143
Spätkartoffeln	Granifolia	Bst	47-49	124

B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen

Pflanzenart Sorte Phase Sp. Eintrittstag

Hafer	Fabian	Bst	77-79	107
Hafer		Au	17-19	118
Hafer		Sch	20-22	140
Hafer		A	23-25	186
Sommergerste	Aura	Bst	26-28	095
Sommergerste		Au	29-31	112
Sommergerste		Sch	32-34	145
Sommergerste		A	35-37	169
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	/	Bst	38-40	
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		Au	41-43	
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		Bg	44-46	

02

geloht: _____ geprüft: _____

Buchen und Lärchen hatten keine Blüten

T 85

A. Wildwachsende Pflanzen

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)

Pflanzenart	Phase	Eintrittstag	Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Schwarzerle	b	0819	Winterraps	Belinda	b	1313
Schwarzerle	BO	1114	Frühkartoffeln vorgekeimt	/	Bst	
Gelber Hartriegel, Kornelkirsche	b	105	Frühkartoffeln, vorgekeimt		Au	
Buschwindröschen	b	098	Frühkartoffeln, vorgekeimt		Bg	
Löwenzahn	b	120	Frühkartoffeln, vorgekeimt		b	
Lärche (Europäische Lärche)	BO	108	Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		b	
Lärche (Europäische Lärche)	b	142	Futterrüben	Eckendorfa	Bst	116
Esche, Edelesche	b	140	Futterrüben		Bg	188
Esche, Edelesche	BO	145	Grünpflück-Erbesen	Sohal erbs.	Bst	105
Winterlinde, Kleinblättrige Linde	BO	123	Grünpflück-Erbesen		Au	117
Robinie, Scheinakazie	BO	144	Grünpflück-Erbesen		b	147
Robinie, Scheinakazie	b	158	Grünpflück-Bohnen	Speck b.	Bst	1317
Rotbuche	b		Grünpflück-Bohnen		Au	149
Fichte, Rottanne, Schwarzanne	b	143	Grünpflück-Bohnen		b	190
Tanne, Edeltanne, Weißtanne	b	146	Tomaten		Auspflanzen	138
Tanne, Edeltanne, Weißtanne	M	141	Tomaten		b	144
Kiefer, Föhre	b	146	Weißkohl		Auspflanzen	154
Kiefer, Föhre	M	139	Rotklee, Beginn des Heuschnitts		X	
Traubenkirsche, Ahlkirsche	b	116	Luzerne, Beginn des Heuschnitts		X	

C. Obst

Pflanzenart	Phase	Eintrittstag	Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Heckenrose, Hundsrose, Heiderose	b	153	Süßkirschen	Wildform	ab	1219
Goldregen, Bohnenstrauch	b	145	Sauerkirschen	~ ~	ab	1310
Falscher Jasmin	b	156	Pflaumen	u u	ab	125
Schneebeere	b	157	Birnen	u u	ab	137

B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen

Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag	Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Sommerweizen	Star	Bst	094	Äpfel	u l	ab	140
Sommerweizen		Au	110	Erdbeeren	u u	b	135
Sommerweizen		Sch	143	Himbeeren	u u	b	151
Sommerweizen		Ä	199	Brombeeren	ll ll	b	176
Silo-Mais	Forla	Ä		Weinreben	X	Austrieb	
Silo-Mais		Bst	117	Weinreben	X	b	
Silo-Mais		Au	129	Weinreben	X	ab	
Silo-Mais		Ä		Weinreben	X	e	
Silo-Mais		ab					

1180

II. Phänologischer Meldebogen für Sommer und Herbst

Bei Anschriftänderung bitte Berichtigung vornehmen!

Rücksendung bitte bis spätestens 30. November

Bitte in den auszufüllenden Pflanzen-Spalten nur Sortenname und Eintrittstag eintragen; sonst nichts einschreiben!
Alle Eintrittstage bitte nur als Jahrestagszahlen eintragen!

Abs.: Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, 6050 Offenbach 1

06240 0400

Herrn
Konrad Müldner
Bachstr.3

3509 Malsfeld

Beobachtungsort:
(Bitte nur ausfüllen, wenn mit Wohnort nicht übereinstimmend)

Sp. 1-4		5-6	7-15				16
71	04 05 06						
KA	KN	Jahr	Stationsnummer				JB

(Bitte nicht ausfüllen!)

A. Wildwachsende Pflanzen

Pflanzenart Phase Sp. Eintrittstag

Sommerlinde, Großblättrige Linde	b	17-19	2015
Heidekraut	b	20-22	2142
Herbstzeitlose	b	23-25	265
Holunder (Schwarzer Holunder)	f	26-28	250
Roßkastanie	f	29-31	275
Roßkastanie	LV	32-34	284
Rotbuche	f	35-37	273
Rotbuche	LV	38-40	281
Stieleiche, Sommereiche	f	41-43	280
Stieleiche, Sommereiche	LV	44-46	283
Weißbirke	LV	47-49	277

B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen

Pflanzenart Sorte Phase Sp. Eintrittstag

Spätkartoffeln	Grandifolia	b	50-52	179
Spätkartoffeln	Grandifolia	E	53-55	263
Wintergerste	Andrea	G	56-58	190
Wintergerste		E	59-61	205
Wintergerste		V	62-64	205
Wintergerste		Bst	65-67	266
Wintergerste		Au	68-70	281
Sommergerste		Aura	G	71-73

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)

Pflanzenart Sorte Phase Sp. Eintrittstag

Sommergerste	Aura	E	74-76	213
Sommergerste		V	77-79	213
Winterroggen	Halo	G	17-19	219
Winterroggen		E	20-22	236
Winterroggen		V	23-25	236
Winterroggen		Bst	26-28	269
Winterroggen		Au	29-31	284
Winterweizen		Kanzler	G	32-34
Winterweizen	E		35-37	239
Winterweizen	V		38-40	239
Winterweizen	Bst		41-43	277
Winterweizen	Au		44-46	305
Hafer	Fabian		G	47-49
Hafer		E	50-52	235
Hafer		V	53-55	235
Futterrüben		E	56-58	276
Zuckerrüben	Novadina	E	59-61	282

C. Obst

Pflanzenart Sorte Phase Sp. Eintrittstag

Johannisbeeren	Wildform	f	62-64	206
Stachelbeeren	u u	f	65-67	211
Süßkirschen (früh)	n n	f	68-70	218
Süßkirschen (spät)	u n	f	71-73	232
Sauerkirschen	u n	f	74-76	234
Pflaumen (früh)	u u	f	77-79	253
Pflaumen (spät)	u ~	f	17-19	272
Birnen (früh)	n n	f	20-22	262
Birnen (spät)	Konferenz b.	f	23-25	301
Äpfel (früh)	Klar apfel	f	26-28	243
Äpfel (mittel)	Grafen st.	f	29-31	263
Apfel (spät)	Jakob Lobel	f	32-34	308

geloht:

geprüft:

05

06

Erklärung der Abkürzungen für die Phasen:

- Au = Aufgang
- b = erste Blüten offen, Beginn der Blüte
- BF = Blattfall, Laubfall
- Bst = Beginn der Bestellung, Beginn der Aussaat
- E = Beginn der Ernte (bei Getreide mit Sense, einfacher Maschine oder Mähbinder)
- EM = Beginn der Ernte mit Mähdrescher
- f = erste Früchte reif, Fruchtreife
- G = Gelbreife
- J = Johannistrieb
- LV = Laubverfärbung
- S = Schnitt des Silo-Maises
- V = Vollreife

Bemerkungen nur über besondere Witterungserscheinungen und deren Einflüsse auf die Pflanzenentwicklung:

1185

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A. Wildwachsende Pflanzen				Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)							
Pflanzenart	Phase	Eintrittstag		Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag				
Winterlinde, Kleinblättrige Linde	b	1	9	4	Winterweizen	Kanzler	EM	2	9	6	
Stieleiche, Sommereiche	J	2	1	6	Hafer	Fabian	EM	2	3	5	
Heckenrose, Hundsrose, Heiderose	f	2	5	4	Silo-Mais	Bastion	S	2	8	5	
Eberesche, Vogelbeere	f	2	3	1	Grünpflück-Erbisen	Schal-Erb.	E	1	9	1	
B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen				Grünpflück-Bohnen	Marga	E	2	2	2		
				Tomaten	Lukullus	E	0	0	0		
Frühkartoffeln, vorgekeimt	E				Weißkohl (späte Sorten)	Amager	E	2	8	7	
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	E			1	8	9	Ende des Weideganges		3	1	6
Winterraps	E			2	1	7	C. Obst				
Winterraps	Bst			2	3	5					
Winterraps	Au			2	4	9	Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag	
Rotklee, Beginn des Grummetschnitts (Ohmschnitts)					Erdbeeren (früh)	Senga	f	1	7	4	
Luzerne, Beginn des Grummetschnitts (Ohmschnitts)					Himbeeren	Wildform	f	1	8	4	
Wiese, Beginn des Grummetschnitts (Ohmschnitts)					Brombeeren	n n	f	2	4	0	
Sommerweizen	G			2	3	3	Weinreben		Beginn d. allg. Lese		
Sommerweizen	E				Weinreben			Beginn d. allg. Lese			
Sommerweizen	V				Weinreben			Beginn d. allg. Lese			
Sommerweizen	EM			2	4	7	Weinreben		BF		
Wintergerste	EM			2	0	5	Weinreben		BF		
Sommergerste	EM			2	3	3	Weinreben		BF		
Winterroggen	EM			2	3	6	Weinreben		BF		