

Beobachtungsort: .....

(Bitte nur ausfüllen, wenn mit Wohnort nicht übereinstimmend)

1/86

Sp. 1-4		5-6	7-15				16
71	01 02 03						
KA	KN	Jahr	Stationsnummer				JB

Bitte in den auszufüllenden Pflanzen-Spalten nur Sortenname und Eintrittstag eintragen; sonst nichts einschreiben!

Alle Eintrittstage bitte nur als Jahrestagszahlen eintragen!

**A. Wildwachsende Pflanzen**

**Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)**

A. Wildwachsende Pflanzen					Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)				
Pflanzenart	Phase	Sp.	Eintrittstag		Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
01 Haselnuß, Haselstrauch	b	17-19	0	7 6	Spätkartoffeln	Grada	Au	50-52	1 3 5
Schneeglöckchen (einheimisches)	b	20-22	0	7 0	Spätkartoffeln		Bg	53-55	1 6 9
Hufplattich	b	23-25	0	8 0	Wintergerste	Corona	Sch	56-58	1 3 4
Salweide	b	26-28	1	0 5	Wintergerste		Ä	59-61	1 5 7
Spitzahorn	b	29-31	1	1 6	Winterroggen	Danka	Sch	62-64	1 3 9
Forsythie	b	32-34	1	1 0	Winterroggen		Ä	65-67	1 6 5
Roßkastanie	BO	35-37	1	2 2	Winterroggen		ab	68-70	
Roßkastanie	b	38-40	1	2 9	Winterweizen	Kronjuwel	Sch	71-73	1 4 5
Weißbirke	BO	41-43	1	1 7	Winterweizen		Ä	74-76	1 4 9
Sommerlinde, Großblättrige Linde	BO	44-46	1	2 4	Zuckerrüben		Bst	77-79	
Schlehdorn, Schwarzdorn, Schlehe	b	47-49	1	2 5	Zuckerrüben		Au	17-19	
Rotbuche	BO	50-52	1	2 1	Zuckerrüben		Bg	20-22	
Stieleiche, Sommereiche	BO	53-55	1	2 3	Futterrüben		Au	23-25	
Stieleiche, Sommereiche	b	56-58	1	2 6	Beginn der Feldarbeiten			26-28	0 7 1
Flieder, Nägelchen, Syringe	b	59-61	1	3 3	Beginn des Weidegangs			29-31	1 2 7
Weißdorn, Hagedorn, Mehlfäßchen	b	62-64	1	3 7	Wiese, Beginn des Heuschnitts			32-34	1 4 6
Fichte, Rottanne, Schwarztaanne	M	65-67	1	3 4	<b>C. Obst</b>				
Holunder (Schwarzer Holunder)	b	68-70	1	3 5					
Wiesenfuchsschwanz	ab	71-73	1	3 5	Aprikosen		b	35-37	
Knaulgras	ab	74-76	1	5 6	Pfirsiche		b	38-40	
<b>B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen</b>					Johannisbeeren	Wildform	b	41-43	1 2 0
					Stachelbeeren	Wildform	BO	44-46	1 0 9
Hafer	Fabian	Bst	77-79	1 0 7	Stachelbeeren		b	47-49	1 1 7
02 Hafer		Au	17-19	1 1 9	Süßkirschen	Wildform	b	50-52	1 2 2
Hafer		Sch	20-22	1 3 2	Süßkirschen		e	53-55	1 3 2
Hafer		Ä	23-25	1 8 3	Sauerkirschen	Wildform	b	56-58	1 2 4
Sommergerste	Bst	26-28	1 1 8	Sauerkirschen	e		59-61	1 3 3	
Sommergerste	Granola	Au	29-31	1 2 8	Pflaumen	Wildform	b	62-64	1 2 3
Sommergerste		Sch	32-34	1 4 6	Pflaumen		e	65-67	1 3 3
Sommergerste		Ä	35-37	1 7 1	Birnen		Wildform	b	68-70
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		Bst	38-40	1 0 0	Birnen	e		71-73	1 3 9
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		Au	41-43		Äpfel	Wildform		b	74-76
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		Bg	44-46		Äpfel		e	77-79	1 4 1
Spätkartoffeln	Grada	Bst	47-49	1 1 6	geloht:		geprüft:		

03

1/86

A. Wildwachsende Pflanzen				Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)			
Pflanzenart	Phase	Eintrittstag	Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag	
Schwarzerle	b	086	Winterraps	Blinda	b	153	
Schwarzerle	BO	120	Frühkartoffeln vorgekeimt	/	Bst		
Gelber Hartriegel, Kornelkirsche	b	069	Frühkartoffeln, vorgekeimt		Au		
Buschwindröschen	b	097	Frühkartoffeln, vorgekeimt		Bg		
Löwenzahn	b	125	Frühkartoffeln, vorgekeimt		b		
Lärche (Europäische Lärche)	BO	115	Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	Granola	b		
Lärche (Europäische Lärche)	b	157	Futtermühen	Eckendorfer	Bst	115	
Esche, Edelesche	b	123	Futtermühen		Bg	173	
Esche, Edelesche	BO	126	Grünpflück-Erbesen	Schalerbs.	Bst	136	
Winterlinde, Kleinblättrige Linde	BO	125	Grünpflück-Erbesen		Au	150	
Robinie, Scheinakazie	BO	130	Grünpflück-Erbesen		b	169	
Robinie, Scheinakazie	b	155	Grünpflück-Bohnen	Mombader Speck	Bst	131	
Rotbuche	b	152	Grünpflück-Bohnen		Au	144	
Fichte, Rottanne, Schwarzanne	b	162	Grünpflück-Bohnen		b	187	
Tanne, Edeltanne, Weißanne	b	158	Tomaten	Große rote Fleischtomate	Auspflanzen	137	
Tanne, Edeltanne, Weißanne	M	137	Tomaten		b	137	
Kiefer, Föhre	b	136	Weißkohl	Minicole	Auspflanzen	140	
Kiefer, Föhre	M	139	Rotklee, Beginn des Heuschnitts		X		
Traubenkirsche, Ahlkirsche	b	124	Luzerne, Beginn des Heuschnitts		X		
Eberesche, Vogelbeere	b	138	C. Obst				
Heckenrose, Hundsrose, Heiderose	b	159	Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag	
Goldregen, Bohnenstrauch	b	147	Süßkirschen	Wildform	ab	127	
Falscher Jasmin	b	158	Sauerkirschen	~ ~	ab	127	
Schneebeere	b	160	Pflaumen	~ ~	ab	127	
B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen			Birnen	~ ~	ab	136	
			Äpfel	~ ~	ab	138	
Sommerweizen	/	Bst	1118	Erdbeeren	~ ~	b	131
Sommerweizen		Au	1110	Himbeeren	~ ~	b	138
Sommerweizen		Sch		Brombeeren	~ ~	b	154
Sommerweizen		Ä		Weinreben	X	Austrieb	
Silo-Mais	Flora	Bst	1118	Weinreben	X	b	
Silo-Mais		Au	130	Weinreben	X	ab	
Silo-Mais		Ä	184	Weinreben	X	e	
Silo-Mais		ab	189				

Deutscher Wetterdienst

II. Phänologischer Meldebogen für Sommer und Herbst

Bei Anschriftänderung bitte Berichtigung vornehmen!

Rücksendung bitte bis spätestens 30. November

Abs.: Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, 6050 Offenbach 1

Bitte in den auszufüllenden Pflanzen-Spalten nur Sortenname und Eintrittstag eintragen; sonst nichts einschreiben!  
Alle Eintrittstage bitte nur als Jahrestagszahlen eintragen!

06240 0400

Herrn  
Konrad Mildner  
Bachstr.3

3509 Malsfeld

2/86

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)

Pflanzenart      Sorte      Phase      Sp.      Eintrittstag

Sommergerste	Aura	E	74-76	
Sommergerste		V	77-79	2 3 2

Winterroggen	Danko	G	17-19	2 0 6
Winterroggen		E	20-22	
Winterroggen		V	23-25	2 1 8
Winterroggen		Bst	26-28	2 7 9
Winterroggen		Au	29-31	3 0 1

Winterweizen	Kron- juwel	G	32-34	2 1 3
Winterweizen		E	35-37	
Winterweizen		V	38-40	2 2 7
Winterweizen		Bst	41-43	2 8 8
Winterweizen		Au	44-46	3 0 2

Hafer	Fabian	G	47-49	2 3 7
Hafer		E	50-52	
Hafer		V	53-55	2 4 9
Futtermübe	Eckendorfer	E	56-58	2 8 6
Zuckerrüben	EVCI	E	59-61	2 7 9

Beobachtungsort: .....  
(Bitte nur ausfüllen, wenn mit Wohnort nicht übereinstimmend)

Sp. 1-4	5-6	7-15	16
71	04 05 06		
KA	KN	Jahr	Stationsnummer

A. Wildwachsende Pflanzen

Pflanzenart      Phase      Sp.      Eintrittstag

Sommerlinde, Großblättrige Linde	b	17-19	1 9 2
Heidekraut	b	20-22	2 1 6
Herbstzeitlose	b	23-25	2 4 4
Holunder (Schwarzer Holunder)	f	26-28	2 4 5
Roßkastanie	f	29-31	2 6 5
Roßkastanie	LV	32-34	2 8 0
Rotbuche	f	35-37	2 7 0
Rotbuche	LV	38-40	2 8 1
Stieleiche, Sommereiche	f	41-43	2 6 8
Stieleiche, Sommereiche	LV	44-46	2 8 2
Weißbirke	LV	47-49	2 6 8

C. Obst

Pflanzenart      Sorte      Phase      Sp.      Eintrittstag

Johannisbeeren	Wildform	f	62-64	1 8 8
Stachelbeeren	~ ~	f	65-67	1 9 3
Süßkirschen (früh)	~ ~	f	68-70	1 9 5
Süßkirschen (spät)	~ ~	f	71-73	2 0 8
Sauerkirschen	~ ~	f	74-76	2 0 0
Pflaumen (früh)	~ ~	f	77-79	2 0 0
Pflaumen (spät)	~ ~	f	17-19	2 5 2

B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen

Pflanzenart      Sorte      Phase      Sp.      Eintrittstag

Spätkartoffeln	Grandifolia	b	50-52	1 8 4
Spätkartoffeln		E	53-55	2 6 0
Wintergerste	Corona	G	56-58	1 8 2
Wintergerste		E	59-61	
Wintergerste		V	62-64	1 9 7
Wintergerste		Bst	65-67	2 6 6
Wintergerste		Au	68-70	2 7 8
Sommergerste	Aura	G	71-73	2 1 9

Birnen (früh)	Luise B.	f	20-22	2 5 8
Birnen (spät)	Flaschen B.	f	23-25	2 9 0
Apfel (früh)	Klarapfel	f	26-28	2 3 5
Apfel (mittel)	Grafenst.	f	29-31	2 6 2
Apfel (spät)	Goldparmäne	f	32-34	3 0 3

gepöcht:      geprüft:

Erklärung der Abkürzungen für die Phasen:

- Au = Aufgang
- b = erste Blüten offen, Beginn der Blüte
- BF = Blattfall, Laubfall
- Bst = Beginn der Bestellung, Beginn der Aussaat
- E = Beginn der Ernte (bei Getreide mit Sense, einfacher Maschine oder Mähbinder)
- EM = Beginn der Ernte mit Mähdrescher
- f = erste Früchte reif, Frucht reife
- G = Gelbreife
- J = Johannistrieb
- LV = Laubverfärbung
- S = Schnitt des Silo-Maises
- V = Vollreife

Bemerkungen nur über besondere Witterungserscheinungen und deren Einflüsse auf die Pflanzenentwicklung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A. Wildwachsende Pflanzen				Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)			
Pflanzenart	Phase	Eintrittstag		Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Winterlinde, Kleinblättrige Linde	b	195		Winterweizen	Kronjuwel	EM	227
Stieleiche, Sommerliche	J	218		Hafer	Fabian	EM	249
Heckenrose, Hundsrose, Heiderose	f	248		Silo-Mais	Tau	S	287
Eberesche, Vogelbeere	f	223		Grünpflück-Erbesen	Schal-Erbs.	E	185
B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen				Grünpflück-Bohnen	Marga	E	230
				Tomaten	Lükullus	E	233
Frühkartoffeln, vorgekeimt	E			Weißkohl (späte Sorten)	Hindlena	E	29
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	E	175		Ende des Weideganges			298
Winterraps	E	210		C. Obst			
Winterraps	Bst	241		Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Winterraps	Au	255		Erdbeeren (früh)	Senga	f	1812
Rotklee, Beginn des Grummetschnitts (Ohmschnitts)				Himbeeren	Wildform	f	194
Luzerne, Beginn des Grummetschnitts (Ohmschnitts)				Brombeeren	u u	f	238
Wiese, Beginn des Grummetschnitts (Ohmschnitts)				Weinreben		Beginn d. allg. Lese	
Sommerweizen	G	232		Weinreben		Beginn d. allg. Lese	
Sommerweizen	E			Weinreben		Beginn d. allg. Lese	
Sommerweizen	V			Weinreben		Beginn d. allg. Lese	
Sommerweizen	EM	242		Weinreben		BF	
Wintergerste	EM	197		Weinreben		BF	
Sommergerste	EM	232		Weinreben		BF	
Winterroggen	EM	218		Weinreben		BF	