

Beobachtungsort:

1187

(Bitte nur ausfüllen, wenn mit Wohnort nicht übereinstimmend)

Sp. 1-4		5-6	7-15				16
71	01 02 03						
KA	KN	Jahr	Stationsnummer				JB

Bitte in den auszufüllenden Pflanzen-Spalten nur Sortenname und Eintrittstag eintragen; sonst nichts einschreiben!

Alle Eintrittstage bitte nur als Jahrestagszahlen eintragen!

A. Wildwachsende Pflanzen

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)

Pflanzenart	Phase	Sp.	Eintrittstag	Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
Haselnuß, Haselstrauch	b	17-19	085	Spätkartoffeln	Kranola	Au	50-52	124
Schneeglöckchen (einheimisches)	b	20-22	059	Spätkartoffeln		Bg	53-55	145
Huflattich	b	23-25	083	Wintergerste	Corona	Sch	56-58	134
Salweide	b	26-28	096	Wintergerste		A	59-61	144
Spitzahorn	b	29-31	109	Winterroggen	Merikator	Sch	62-64	136
Forsythie	b	32-34	108	Winterroggen		A	65-67	145
Roßkastanie	BO	35-37	113	Winterroggen		ab	68-70	155
Roßkastanie	b	38-40	125	Winterweizen	Krongawel	Sch	71-73	146
Weißbirke	BO	41-43	110	Winterweizen		A	74-76	152
Sommerlinde, Großblättrige Linde	BO	44-46	119	Zuckerrüben	K W	Bst	77-79	113
Schlehdorn, Schwarzdorn, Schlehe	b	47-49	115	Zuckerrüben		Au	17-19	132
Rotbuche	BO	50-52	113	Zuckerrüben	Magd	Bg	20-22	190
Stieleiche, Sommereiche	BO	53-55	118	Futterrüben		Echen dorfer	Au	23-25
Stieleiche, Sommereiche	b	56-58	122	Beginn der Feldarbeiten			26-28	094
Flieder, Nägelchen, Syringe	b	59-61	129	Beginn des Weidegangs			29-31	126
Weißdorn, Hagedorn, Mehlhäßchen	b	62-64	145	Wiese, Beginn des Heuschnitts			32-34	146
Fichte, Rottanne, Schwarztaanne	M	65-67	136	C. Obst				
Holunder (Schwarzer Holunder)	b	68-70	162					
Wiesenfuchsschwanz	ab	71-73	134	Aprikosen		b	35-37	
Knaulgras	ab	74-76	165	Pfirsiche		b	38-40	

03

B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen

Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag	Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
Hafer	Flamings Nova	Bst	77-79	099	Johannisbeeren	Wildform	b	41-43	111
Hafer		Au	17-19	109	Stachelbeeren	Wildform	BO	44-46	101
Hafer		Sch	20-22	128	Stachelbeeren		b	47-49	107
Hafer		A	23-25	173	Süßkirschen	Wildform	b	50-52	114
Sommergerste	Bst	26-28	100	Süßkirschen	e		53-55	126	
Sommergerste	Roland	Au	29-31	111	Sauerkirschen	Wildform	b	56-58	120
Sommergerste		Sch	32-34	134	Sauerkirschen		e	59-61	131
Sommergerste		A	35-37	161	Pflaumen	Wildform	b	62-64	116
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	Bst	38-40	105	Pflaumen	e		65-67	131	
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	Hela	Au	41-43	123	Birnen	Wildform	b	68-70	117
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		Bg	44-46	147	Birnen		e	71-73	132
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		Bst	47-49	112	Apfel	Wildform	b	74-76	128
Spätkartoffeln	Bg	44-46	147	Apfel	e		77-79	145	

geloht:

geprüft:

Silo-Mais am 10.7.87 60 cm hoch

A. Wildwachsende Pflanzen				Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)			
Pflanzenart	Phase	Eintrittstag	Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag	
Schwarzerle	b	09 2	Winterraps		b	12 5	
Schwarzerle	BO	10 7	Frühkartoffeln vorgekeimt		Bst		
Gelber Hartriegel, Kornelkirsche	b	03 8	Frühkartoffeln, vorgekeimt		Au		
Buschwindröschen	b	09 9	Frühkartoffeln, vorgekeimt		Bg		
Löwenzahn	b	11 4	Frühkartoffeln, vorgekeimt		b		
Lärche (Europäische Lärche)	BO	11 0	Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		b		
Lärche (Europäische Lärche)	b	12 1	Futtermühen	Eckendorfer	Bst	11 2	
Esche, Edelesche	b	14 3	Futtermühen		Bg	18 9	
Esche, Edelesche	BO	13 0	Grünpflück-Erbesen	Mai-Erbesen	Bst	09 7	
Winterlinde, Kleinblättrige Linde	BO	11 7	Grünpflück-Erbesen		Au	10 8	
Robinie, Scheinakazie	BO	13 2	Grünpflück-Erbesen		b	13 6	
Robinie, Scheinakazie	b	16 4	Grünpflück-Bohnen	Prunkbohnen	Bst	12 9	
Rotbuche	b	12 7	Grünpflück-Bohnen		Au	13 8	
Fichte, Rottanne, Schwarzanne	b	13 5	Grünpflück-Bohnen		b	19 0	
Tanne, Edeltanne, Weißanne	b	14 0	Tomaten	Estrella	Auspflanzen	12 7	
Tanne, Edeltanne, Weißanne	M	13 9	Tomaten		b	15 5	
Kiefer, Föhre	b	14 7	Weißkohl	Dithmarscher	Auspflanzen	12 6	
Kiefer, Föhre	M	13 5	Rotklee, Beginn des Heuschnitts		X		
Traubenkirsche, Ahlkirsche	b	11 7	Luzerne, Beginn des Heuschnitts		X		
Eberesche, Vogelbeere	b	13 7	C. Obst				
Heckenrose, Hundsrose, Heiderose	b	16 1	Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag	
Goldregen, Bohnenstrauch	b	16 4	Süßkirschen	Wildform	ab	12 0	
Falscher Jasmin	b	18 0	Sauerkirschen	u u	ab	12 4	
Schneebeere	b	15 7	Pflaumen	u u	ab	12 1	
B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen			Birnen	u u	ab	12 2	
Pflanzenart	Sorte	Phase	Äpfel	u u	ab	13 5	
Sommerweizen	Star	Bst	Erdbeeren	u u	b	11 8	
Sommerweizen		Au	Himbeeren	u u	b	15 7	
Sommerweizen		Sch	Brombeeren	u u	b	16 3	
Sommerweizen		A	Weinreben	X	Austrieb		
Silo-Mais	ASS	Bst	Weinreben	X	b		
Silo-Mais		Au	Weinreben	X	ab		
Silo-Mais		A	Weinreben	X	e		
Silo-Mais		ab					

II. Phänologischer Meldebogen für Sommer und Herbst

Bei Anschriftänderung bitte Berichtigung vornehmen!

Rücksendung bitte bis spätestens 30. November

Bitte in den auszufüllenden Pflanzen-Spalten nur Sortenname und Eintrittstag eintragen; sonst nichts einschreiben!
Alle Eintrittstage bitte nur als Jahrestagszahlen eintragen!

Abs.: Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, 6050 Offenbach 1

06240 0400

Herrn
Konrad Müldner
Bachstr.3

3509 Malsfeld

2/87

Beobachtungsort:

(Bitte nur ausfüllen, wenn mit Wohnort nicht übereinstimmend)

Sp. 1-4		5-6	7-15				16
71	04 05 06						
KA	KN	Jahr	Stationsnummer				JB

A. Wildwachsende Pflanzen

Pflanzenart Phase Sp. Eintrittstag

Sommerlinde, Großblättrige Linde	b	17-19	2	0	0
Heidekraut	b	20-22	2	2	8
Herbstzeitlose	b	23-25	2	6	0
Holunder (Schwarzer Holunder)	f	26-28	2	6	2
Roßkastanie	f	29-31	2	7	3
Roßkastanie	LV	32-34	2	8	9
Rotbuche	f	35-37	2	7	5
Rotbuche	LV	38-40	2	9	0
Stieleiche, Sommereiche	f	41-43	2	9	2
Stieleiche, Sommereiche	LV	44-46	3	0	3
Weißbirke	LV	47-49	2	8	0

B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen

Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
Spätkartoffeln	Kranola	b	50-52	1 8 4
Spätkartoffeln		E	53-55	2 6 8
Wintergerste	Andrea	G	56-58	1 9 6
Wintergerste		E	59-61	2 1 6
Wintergerste		V	62-64	2 2 4
Wintergerste		Bst	65-67	2 6 5
Wintergerste		Au	68-70	2 7 6
Sommergerste		Roland	G	71-73

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)

Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
Sommergerste	Roland	E	74-76	1 7 2
Sommergerste		V	77-79	1 7 5
Winterroggen	Merktor	G	17-19	2 2 6
Winterroggen		E	20-22	2 3 6
Winterroggen		V	23-25	2 4 3
Winterroggen		Bst	26-28	2 7 5
Winterroggen		Au	29-31	2 9 0
Winterweizen		Kronzwel	G	32-34
Winterweizen	E		35-37	2 4 3
Winterweizen	V		38-40	2 4 7
Winterweizen	Bst		41-43	2 9 9
Winterweizen	Au		44-46	3 1 2
Winterweizen	Flaming's Nova		G	47-49
Hafer		E	50-52	2 4 2
Hafer		V	53-55	2 5 3
Futterrüben	Eckendorfer	E	56-58	2 8 5
Zuckerrüben	KW Maga	E	59-61	2 7 3
C. Obst				
Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
Johannisbeeren	Wildform	f	62-64	1 8 5
Stachelbeeren	-	f	65-67	1 9 7
Süßkirschen (fruh)	-	f	68-70	1 9 2
Süßkirschen (spat)	-	f	71-73	2 1 7
Sauerkirschen	-	f	74-76	2 3 9
Pflaumen (fruh)	-	f	77-79	2 5 9
Pflaumen (spat)	-	f	17-19	2 7 8
Birnen (fruh)	Luisen B	f	20-22	2 7 0
Birnen (spat)	Flaschen B	f	23-25	3 0 1
Apfel (fruh)	Klarapfel	f	26-28	2 9 4
Apfel (mittel)	Grafenst.	f	29-31	3 0 3
Apfel (spat)	Goldpärm.	f	32-34	3 1 0
geloht:		geprüft:		

05

06

Erklärung der Abkürzungen für die Phasen:

- Au = Aufgang
- b = erste Blüten offen, Beginn der Blüte
- BF = Blattfall, Laubfall
- Bst = Beginn der Bestellung, Beginn der Aussaat
- E = Beginn der Ernte (bei Getreide mit Sense, einfacher Maschine oder Mahdbinder)
- EM = Beginn der Ernte mit Mahdrescher
- f = erste Früchte reif, Frucht reife
- G = Gelbreife
- J = Johannistrieb
- LV = Laubverfärbung
- S = Schnitt des Silo-Maises
- V = Vollreife

Bemerkungen nur über besondere Witterungserscheinungen und deren Einflüsse auf die Pflanzenentwicklung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

78/10

A. Wildwachsende Pflanzen				Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)			
Pflanzenart	Phase	Eintrittstag		Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Winterlinde, Kleinblättrige Linde	b	188		Winterweizen	Kronjuwel	EM	247
Stieleiche, Sommerliche	J	290		Hafer	Flemings Nora	EM	253
Heckenrose, Hundsrose, Heiderose	f	272		Silo-Mais	Ass	S	293
Eberesche, Vogelbeere	f	244		Grünpflück-Erbesen	Mai-Erbesen	E	186
B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen				Grünpflück-Bohnen	Prunkbohnen	E	234
Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag	Tomaten	Estrella	E	246
Frühkartoffeln, vorgekeimt		E		Weißkohl (späte Sorten)	Dithmarscher	E	302
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	Hela	E	251	Ende des Weideganges 317			
Winterraps	OO	E	233	C. Obst			
Winterraps		Bst	239	Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Winterraps		Au	249	Erdbeeren (früh)	Wildform	f	181
Rotklee, Beginn des Grummetschnitts (Ohmschnitts)				Himbeeren	~ ~	f	197
Luzerne, Beginn des Grummetschnitts (Ohmschnitts)				Brombeeren	~ ~	f	256
Wiese, Beginn des Grummetschnitts (Ohmschnitts)		226		Weinreben		Beginn d. allg. Lese	
Sommerweizen	Star	G	244	Weinreben		Beginn d. allg. Lese	
Sommerweizen		E	255	Weinreben		Beginn d. allg. Lese	
Sommerweizen		V	259	Weinreben		Beginn d. allg. Lese	
Sommerweizen		EM	264	Weinreben		BF	
Wintergerste	Andrea	EM	224	Weinreben		BF	
Sommergerste	Roland	EM	175	Weinreben		BF	
Winterroggen	Merktor	EM	243	Weinreben		BF	